



**Модуль конфигурации сценарных планов управления движением
FlowManager Единой платформы управления транспортной системы**

Руководство пользователя

Аннотация

Настоящее руководство содержит описание практического использования Модуля конфигурации сценарных планов управления движением FlowManager Единой платформы управления транспортной системы (далее – Система).

1. Запуск Системы

Для доступа к системе необходимо Запустить АСУДД SmartTraffic следующим образом:

1. Запустить браузер на АРМ.
2. В адресной строке браузера ввести `http://<IP-адрес установки и порт>`, нажать выполнить (Enter).
3. Появится всплывающее окно для аутентификации пользователя (рисунок 1).




Рисунок 1 – Окно аутентификации пользователя

4. Ввести «Имя» пользователя, «пароль» и подтвердить нажатием «Войти».
5. Запустится клиентское программное обеспечение.

2. Работа с системой

Для работы с системой необходимо перейти в Главное меню, нажав на клавишу  в левой верхней части экрана.

В открывшемся меню в левой части экрана следует перейти в раздел АСУДД → сценарные планы, как показано на Рисунке 2:




Рисунок 2 – Главное окно системы

Имеется возможность запустить или остановить сценарный план вручную, и посмотреть лог запуска любого сценарного плана как показано на рисунке 3:




Рисунок 3 – Запуск/остановка сценарных планов

Для просмотра элементов и журнала запуска сценарного плана

необходимо нажать на кнопку  в правой части экрана:




Рисунок 4 – Просмотр элементов и журнала запуска

Для просмотра журнала запуска сценарного плана необходимо перейти во вкладку журнал:




Рисунок 5 – Запуск просмотра журнала